



ALU GARDEN s.r.o., Poľná 8, 900 27 Bernolákovo

VYHLÁSENIE ZHODY

vydané

podľa § 7a) Zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky číslo 158/2004 Z.z., ktorou sa určujú skupiny stavebných výrobkov v znení Vyhlášky číslo 119/2006 Z.z.

Dolu podpísaný zástupca výrobcu: **ALU GARDEN s.r.o., Poľná 8, 900 27 Bernolákovo**
IČO: **44 634 161**

Týmto potvrdzuje, že na výrobku: **hliníkové vchodové dvere z profilu série HEROAL 110ES**

bolo vykonané posúdenie zhody jeho vlastností s ohľadom na technické predpisy a harmonizované európske technické normy, ktorými sa stanovujú požiadavky na bezpečnosť výrobkov. Pri posudzovaní zhody bol použitý systém preukazovania zhody stanovený § 7, odst. 1, písm. c) zákona. Hliníkové dvere (číslo výrobku 2804) sú zaradené do systému 3 preukazovania zhody.

Výrobca v zmysle § 7 odstavec 1 písm. c) zákona týmto prehlasuje,

že výrobok bol zhotovený v súlade s projektovou dokumentáciou, jeho vlastnosti spĺňajú všetky požiadavky stanovené v citovaných legislatívnych predpisoch. Výrobca prehlasuje, že vo vyššie uvedenom výrobku boli použité materiály a komponenty v súlade s projektovou dokumentáciou. Hliníkové vchodové dvere sú za podmienok obvyklého použitia a dodržania návodu na montáž bezpečné. Hliníkové vchodové dvere nie sú vhodné ako protipožiarna konštrukcia.

Technické parametre výrobku:

Hliníkové dvere sú vyrobené z trojkomorového systému hliníkového profilu série HEROAL 110ES so šírkou rámu 72 mm, s prerušením tepelného mostu výplňou strednej komory PUR penou, so systémovým tesnením z materiálu EPDM, s izolačným dvojsklom F4-16Ar-PLANIBEL TOP N4 s výplňou GA 260 argon 4,6 a s kovaním HEROAL a dvernými závesmi Dr. Hahn GmbH & Co.KG typu Türband 4.

Pri posúdení zhody boli použité:

Projektová dokumentácia.

Norma STN EN 14 351-1 - Okná a dvere.

Certifikát č. 1309-CPD-0088 na 2-dielny dverný záves Türband 4 Dr. Hahn GmbH & Co.KG, číslo art. A929G0000 vydaný PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert, Nemecko, zo dňa 09.12.2009.

Certifikát č. 1309-CPD-0096 na 3-dielny dverný záves Türband 4 Dr. Hahn GmbH & Co.KG, číslo art. A979G0000 vydaný PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert, Nemecko, zo dňa 09.09.2008.

Skúšobná správa č. 43237131/2 o stanovení súčiniteľa prestupu tepla rámu Uf série 110ES vydaná ift Rosenheim GmbH., Nemecko, zo dňa 15.06.2009.

Skúšobná správa č. 25542316 o klimatických (vzduch, voda, vietor) skúškach jedno a dvojkridlových dverí, vydaná ift Rosenheim GmbH., Nemecko, zo dňa 20.07.2010.

Skúšobná správa č. 50141040/6, 50141040/9 o skúškach pevnosti profilov, vydaná ift Rosenheim GmbH., Nemecko, zo dňa 25.11.2009.

Certifikát zhody fy. NITRASKLO pre izolačné sklá podľa EN 1279-5:2005 zo dňa 1.3.2007

Prehlásenie je vydané oprávnenou osobou výrobcu:

V Bernolákove, dňa 10.08.2010

ALU GARDEN s.r.o.
Poľná 8
900 27 BERNOLÁKOVO
IČO: 44 634 161, DIČ: 2022762951
IČ DPH: SK2022762951 ③


Štefan Ďurčo – konateľ